



Бієнкові плавні Історія. Сьогодення ...






Назва Біснові плавні (Биенки)
згадується в рапортах періоду
1787-1788 років. Описано
бойовий епізод в цьому районі
та що там існував редут в
якому з 20 грудня 1787 року
зимувала перша половина
Запоріжського коша з 5
фальконетами.







Територія Бієнкових плавнів лежить в місці злиття Південно-Бузького, Дніпровського та Приморсько-Степового міграційних коридорів, входить до складу Смарагдової мережі та заповідної зони НПП






**Територія Бісних плавнів
парку підтримує існування
великої кількості видів
тваринного світу які
охороняються, в тому числі і
Бернською конвенцією**





**Але Бієнкові плавні це насамперед
це пташине царство ,пташиний світ .За весь час
досліджень в ур. "Бієнкові плавні" відмічено в гніздовий
період 41 вид водно-болотяних видів птахів,тут
спостережено 30 видів – занесених до ЧКУ**





**На території
угіддя "Бієнкові
плавні" на
сьогодні
zareestrovano
170 видів
судинних
рослин, які є
представниками
відділу
Магноліофіти
(Magnoliophyta).**





**Відомчі протиріччя завадили
проведенню робіт по підтриманню
робочому стану каналу в наступні
роки. Внаслідок цього станом на
20.09.2014 року залишкова площа під
водою в озерній системі Бієнкових
плавнів склала 0,94 гектари.**





*Проект відновлення гідрологічного режиму Б.плавнів
відбувся За підтримки цих організацій та активній
особистій участі Олега Володимровича Дудкіна*



**Coca-Cola HBC
Ukraine**





Вода на території Б.Плавнів поступає по двом штучним каналам К-1 та К-2 та одному по одному природному ум.назва К-3.





**Біотехнічні заходи на території Бієнкових
Планів це насамперед розчистка каналу К-!
Встановлення штучних островців для гніздування птахів
Встановлення гнізд для нересту риби**





В період до 2022 року Бієнкові плані були під постійним моніторингом НДВ , на них регулярно проводились обліки птахів ,коливання рівнів води ,нерестових заходів та стану водойм.Зараз в умовах тимчасової окупації та активних військових дій моніторинг території Парку можливий виключно з використанням даних дистанційного зондування Землі. Вони надають можливість зафіксувати час, масштаби та конфігурацію враженого простору так і динаміки водного дзеркала



mpr-lab.com

Екоосвіта



Контактний міні-зоопарк ДП «Очаківське ЛМГ», на базі якого планується створити центр користувався великою популярністю у відвідувачів парку та молоді в період проведення чисельних екологічних акцій. В наступні періоди коли природні площі ще тривалий час будуть небезпечні (заміновані) такого роду об'єкти будуть користуватися дуже великою популярністю. Ділянка проведення біотехнічних заходів та зберігання обладнання для них буде пов'язана з еколого-освітнім блоком. Тут будуть виготовлятися та ремонтуватися штучні гнізда, плаваючі островці та основи для стаціонарних пташиних островів платформ, платформи для гніздування орлана-білохвоста і т.д. Окремо, для відвідувачів, буде надаватися інформація про ефективність проведення біотехнічних заходів та залучатися ентузіасти – любителі птахів.






З 2015 року Бієнкові плавні Плавні відновили своє біорізноманіття ,навіть в 2019-20 роках з'явилися нові мешканці







За 2022 рік було зафіксовано 67 пожеж. Вони вразили 4354,77 га території Парку, з них 2015,77 га лісових насаджень, природних лісів та чагарників. .

У 2023 рік зафіксовано 141 пожежу. Вони вразили 2399,72 га території Парку, з них 22,32 га лісових насаджень, природних лісів та чагарників. 462,78 га Парку було вражено повторно..






У червні 2023 року територія Парку зазнала негативного впливу після руйнування греблі Каховської ГЕС. Нами було зафіксовано затоплення на площі приблизно 1472 га, з яких 250 га приходить на водно-болотні комплекси (озера, плавні та болота). Негативний вплив було посилено постійними пожежами. Акваторії Парку в результаті даної катастрофи також значно постраждали в результаті забруднення.





Найбільш вірогідним постраждалим видом на території затоплення є сліпак піщаний та споріднені види такого типу та види птахів в стадії гніздування





До повного розмінування території встановлення детальної ситуації пошкоджень можливо шляхом організації пункту дистанційного моніторингу стану природних комплексів НПП в тому числі і Плавневого комплексу

Необхідним обладнанням такого пункту є достатньо потужні для аналізу комп'ютери, доступ до архівних та поточних супутникових знімків надвисокої чіткості, наявність відповідного квадрокоптерів.

На підставі зібраних даних можлива розробка конкретизованих планів відновлення.



**ВІТАЄМО ВИ СТАЛИ
ПЕРЕМОЖЦЕМ
КОНКУРСУ .
НАГОРОДЖУЮТЕСЬ
ІНДИВІДУАЛЬНИМ
ТУРОМ ПО
КІНБОРНЬСЬКІЙ КОСІ під
Назвою : **ПЕРЕМОЖЦЮ**
після ПЕРЕМОГИ !!!!**





Є - Надія ! Сподіваюсь! Будемо жити!
Геть Думи сумні !
Дякую за увагу ,
і з міжнародним днем ВБУ!

